

臺東縣災害應變中心處置報告內容(第十七報)

統計截止時間：112/10/05 15：30

彙整時間：112/10/05 15：40

壹、災情簡要（資料來源：災情看板-重要訊息）

一、上班、上課情形：今(10/5)日停止上班、停止上課。

二、電力、民生用水、電信災情：

電力災情

影響戶數：28138 戶，已復電：15390 戶，目前仍停電：12748 戶，各鄉鎮停電情況：東河鄉 2567 戶、成功鎮 1740 戶、蘭嶼鄉 1676 戶、卑南鄉 1275 戶、海端鄉 901 戶、大武鄉 821 戶、鹿野鄉 812 戶、達仁鄉 651 戶、台東市 608 戶、金峰鄉 595 戶、太麻里 478 戶、延平鄉 299 戶、關山鎮 277 戶、池上鄉 41 戶、長濱鄉 7 戶。

民生用水災情

1. 大武鄉大鳥村因復電後加壓站異常保護跳脫，原約 333 戶停水，因本處搶修人員已進場並排除故障，目前已恢復供水。
2. 達仁鄉森永村因停電至需 4 段小型加壓站無法運轉，目前約 95 戶停水，已請台電公司派員優先搶修，經本處派搶修人員現勘發現因道路受阻無法進入，待道路可通行後，將立即配合台電公司人員前往處理，預計 10/6 早上 8 時可恢復供水。
3. 因安朔淨水場目前停電改由發電機供電，惟可能風雨太大，配電盤受潮至抽水機無法運作，造成達仁鄉安朔村(約 294 戶)、南興村(約 125 戶)、南田村(約 54 戶)等 3 村停水，停水戶數約 473 戶，將待風雨稍歇後立即前往處理，預計 10/5 晚上 23 時可恢復供水。
4. 東河鄉大坵園加壓站、北源第一及第二加壓站因台電停電造成東河鄉尚德村(約 79 戶)、北源村(約 178 戶)等 2 村停水。將待風雨稍歇後立即配合台電公司人員前往處理，預計 10/6 早上 8 時可供水。
5. 合計曾停水戶約 1158 戶，目前已搶修恢復供水 333 戶、尚餘 825 戶停水。

電信災情：

1. 達仁鄉南田村電纜垂落有影響交通，已派員處理中。
2. 蘭嶼風災最大有達17級風 傳輸及微波天線大都倒下且現在蘭嶼停電所以基地台手機電話不通
3. 【台11線】(北往南)，過【成功鎮八噶噶社區】約150公尺處，有一前往『豐田稻家民宿』指標牌(接近122K處)，右轉進去後馬上右轉約100公尺處有一基地台，目前【中華電信】之電線掉落一條。

三、人民傷亡情形：

目前8人因颱風受傷，資訊如下：

- (1)1人自行就醫至大武鄉衛生所，已完成處置離院
- (2)2人於蘭嶼被車壓傷至衛生所-1名處理中、1名等待中
- (3)1人於蘭嶼跌倒骨折尚未至衛生所-處理中
- (4)1人於蘭嶼由消防隊協助包紮處理返家
- (5)1人騎車跌倒由東基轉至馬偕醫院，目前已出院
- (6)1人骨折自行至東基醫院，目前住院中
- (7)1人腳趾挫傷自行至東基醫院，目前急診留觀
- (8)無人死亡。

四、警戒區域劃設：因應小犬颱風災害防救需要，特劃定本縣「向陽山區至大武山區(含中央山脈及海岸山脈)、各河川溪流水域(含土石流潛勢溪流)、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線之海岸、漁港」為限制或禁止人民進入或命其離去之範圍，嚴禁從事登山、健行、溯溪、戲水、觀潮、垂釣及捕魚等危險活動。

五、河川水位：水位正常。

六、交通狀況(道路、鐵路、船舶、航空等大眾運輸)：

道路

一、預警性封閉路段:2處

1. 台東縣海端鄉台20線149K~198K+500(向陽~初來)，視實際狀況滾動檢討開放時間。
2. 台東縣東河鄉台23線16k+838~25k+750(北源路段)因小犬颱風來襲，為維用路人安全，原預計於10月4日下午6時實施預警性封閉，經研判中央氣象署水情情資預估，因該颱風風雨延後影響，致延後至晚上10時起再實施預警性封閉道路，後續將視颱風後道路災害狀況及巡查安全無虞後再開放通車。

二、交通管制:1處

1. 台東縣大武鄉台 9 線南下 411k 富山橋（富山路段），實施南下車道交通管制，調撥北上內側車道供南下車輛通行。

鐵路

10 月 5 日 18 時前行駛概況如下：

一、西部幹線：

1. 彰化以北各級列車均正常行駛(510 次及 521 次改以 EMU800 型行駛)。
2. 彰化=枋寮間對號列車 18 時前均停駛。
3. 彰化=嘉義間區間車正常行駛；嘉義=潮州間區間車視風雨狀況機動行駛，潮州=枋寮間區間車停駛。：

二、東部幹線

1. 12 時前對號列車全部停駛；12 時後花蓮以北對號列車陸續恢復行駛，臺北往花蓮方向自 426 次(臺北 12 時 45 分)開始，花蓮往臺北方向自 219 次(花蓮 12 時 18 分)開始恢復行駛。除 175 次(花蓮 12 時 52 分)、177 次(花蓮 14 時 30 分)、181 次(花蓮 16 時 43 分)因編組運用調整，花蓮=七堵間停駛。花蓮=臺東間 18 時前對號列車停駛。
2. 宜蘭線(八堵=蘇澳)區間車正常行駛。
3. 北迴線(蘇澳新=花蓮) 區間車 12 時前視風雨狀況機動行駛；12 時後正常行駛。

4. 臺東線(花蓮=臺東)區間車全部停駛。

三、南迴線

全線各級列車停駛。

四、支線

1. 平溪線、深澳線全線停駛。
2. 沙崙線 12 時前全線停駛，12 時後視風雨狀況機動行駛。
3. 集集線、內灣線、六家線均正常行駛。

五、觀光列車

1 次、2 次、藍皮解憂號(5898 次、5899 次)停駛。

船舶

目前全部船班取消。

1. 台東往返綠島的船班，自 10 月 2 日 11:30 起至 10 月 6 日中午止全部船班取消，10 月 6 日中午過後將加開往返各 2 個航次凱三 1330 台東到綠島、1430 綠島回台東，天王星 1330 台東到綠島、1430 綠島回台東。
2. 台東往返蘭嶼及後壁湖往返蘭嶼的船班，自 10 月 2 日中午起至 10 月 6 日止全部船班取消。

航空

目前全部航班取消。

1. 台東往返台北：立榮航空 10 月 4 日航班皆取消，10 月 5 日除 B7-8727(松山-台東)、B7-8728(台東-松山)航班外皆取消；華信航空 10 月 4 日及 10 月 5 日航班皆取消。

2. 台東往返綠島：德安航空 10 月 5 日航班皆取消。
3. 台東往返蘭嶼：德安航空 10 月 5 日航班皆取消。

七、疏散收容人數：

疏散人數

截至 10 月 5 日 12:00 撤離人數統計共 475 人：

- (1) 卑南鄉撤離 2 人
- (2) 鹿野鄉撤離 46 人(17 人已返家，餘 29 人收容中)
- (3) 池上鄉撤離 28 人
- (4) 海端鄉撤離 16 人(均已返家)
- (5) 東河鄉撤離 2 人
- (6) 太麻里鄉撤離 2 人
- (7) 金峰鄉撤離 370 人
- (8) 大武鄉撤離 6 人
- (9) 達仁鄉撤離 1 人
- (10) 綠島鄉撤離 2 人

收容人數

目前開設收容所狀況-13 處：總計 153 人(76 男, 77 女)。

- (1) 台東市-台東仁愛之家安置收容太麻里鄉、金峰鄉(包含安置及陪同家屬)共計 6 人(1 男, 5 女)
- (2) 台東市-馬蘭榮家安置東河鄉、金峰鄉、達仁鄉及大武鄉洗腎病患及陪同家屬共計 7 人(2 男 5 女)
- (3) 鹿野鄉-金暉飯店共計 46 人(23 男 23 女)
- (4) 綠島鄉-南寮社區活動中心 0 人(原收容 1 男 1 女，已於 10/5 早上 7 點返家)
- (5) 海端鄉-鄉立幼兒園共計 16 人(8 男, 8 女)
- (6) 金峰鄉-救星教養院共計 3 人(2 男 1 女)
- (7) 金峰鄉-大王國小共計 52 人(25 男 27 女)
- (8) 卑南鄉-賓朗活動中心共計 1 人(1 男 0 女，原收容 1 女已返家)
- (9) 池上鄉-大地飯店共計 4 人(2 男 2 女)
- (10) 東河鄉-東河鄉公所二樓會議室 0 人(2 男 1 女已返家)
- (11) 大武鄉-愛國蒲分校 5 人(4 男 1 女)
- (12) 延平鄉-紅葉基督教長老教會 0 人(原 3 男 5 女已返家)
- (13) 延平鄉-延平鄉立幼兒園 14 人(8 男 5 女)(1 男 1 女已返家)

貳、重點處置作為 (資料來源：本縣災害主管機關)

一、案件管制：(資料來源：EMIC 系統)

案件編號	災情類別	處理情形	備註
		詳災情案件清冊	

二、重要即時訊息：

參、災害基本資料

一、雨量(達豪雨標準(extremely heavy rain)：指 24 小時累積雨量達 200 毫米以上，或 3 小時累積雨量達 100 毫米以上之降雨現象。)

(資料來源：中央氣象局)

地區	降雨標準定義 (豪雨、大豪雨、超大豪雨)	雨量(毫米)
利嘉	豪雨	332
上	豪雨	205
歷坵	大雨	197.5
池上	大雨	186
蘭嶼	大雨	182.5

二、風速(風力：依照氣象預報，颱風暴風半徑於四小時內可能經過的地區，其平均風力達到七級風或陣風達到十級風)(資料來源：中央氣象局)

地區	平均風力或陣風(級)
東改斑鳩分場	平均風力 4 級、陣風 7 級
東改賓朗果園	平均風力 3 級、陣風 6 級
勝林山	平均風力 3 級、陣風 8 級
大武	平均風力 5 級、陣風 7 級

三、河川水位 (資料來源：水利署第八河川局、建設處)

河川名稱	水位站名稱	警戒值	最高水位
縣管河川		未達警戒水位	
水位正常			

四、地區淹水情形（資料來源：建設處）

（一）淹水災情統計：

地區	淹水(處)	已消退(處)	消退中(處)	備註
				無淹水災情

（二）淹水災情明細：

鄉鎮市	具體淹水地點或區域	開始淹水年月日時	最嚴重時之最大淹水範圍與高度			淹水消退年月日時分
			最長約(公尺)	最寬約(公尺)	最深約(公分)	

五、水利設施損害搶修情形（資料來源：水利署第八河川局、建設處）

（一）水利設施受損統計：

設施別	受損數	搶修完成	搶修中	備註

（二）水利設施受損明細：

單位別	設施名稱	設施地點	損壞情形	發生年月日時	修復年月日時	備註
						無水利設施受損

肆、應變作為

一、縣市成立災害應變中心情形

（資料來源：災害主管機關）

說明：本縣災害應變中心於112年10月3日13時30分一級開設

類別	成立數	鄉鎮市名稱
一級開設	13	臺東市、卑南鄉、關山鎮、鹿野鄉、延平鄉、海端鄉、成功鎮、東河鄉、太麻里鄉、大武鄉、金峰鄉、達仁鄉
二級開設	2	池上鄉、蘭嶼鄉

類別	成立數	鄉鎮市名稱
三級常設 (未開設)	1	長濱鄉

二、警戒區域劃設 (資料來源：公告管制)

因應小犬颱風災害防救需要，特劃定本縣「向陽山區至大武山區(含中央山脈及海岸山脈)、各河川溪流水域(含土石流潛勢溪流)、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線之海岸、漁港」為限制或禁止人民進入或命其離去之範圍，嚴禁從事登山、健行、溯溪、戲水、觀潮、垂釣及捕魚等危險活動，特予公告。

三、土石流警戒區發佈情形 (資料來源：農業處)

已發布黃色警戒		
鄉鎮市	村里	數量
池上鄉、海端鄉、 鹿野鄉、延平鄉、 卑南鄉	池上鄉錦園村 (1)、富興村(1)； 海端鄉霧鹿村 (9)、海端村(3)、 加拿村(1)、崁頂 村(3)、廣原村 (2)；鹿野鄉瑞豐 村(1)、龍田村 (1)、瑞和村(1)； 延平鄉武陵村 (1)、桃源村(3)、 紅葉村(2)、鸞山 村(1)、永康村 (4)；卑南鄉明峰 村(4)、初鹿村 (5)、美農村(2)、 泰安村(4)、利嘉 村(2)、東興村 (3)、溫泉村(8)、 賓朗村(3)、利吉 村(2)、嘉豐村(6)	129
合計		129

已發布紅色警戒

鄉鎮市	村里別	數量
合計		0

註：警戒作為：

1. 黃色警戒（預測雨量大於土石流警戒基準值）：地方政府應進行疏散避難勸告。
2. 紅色警戒（實際降雨已達土石流警戒基準值）：地方政府得依各地區當地雨量及實際狀況進行指示撤離強制疏散。

四、登山聯繫（資料來源：警察局）

經勸導 未上山		入山民眾處置作為									
		勸導前 已入山		經聯繫 已下山		經聯繫 正下山中		經聯繫 就地避難		尚未 聯繫上	
件次	人數	件次	人數	件次	人數	件次	人數	件次	人數	件次	人數
51	211	34	157	34	157	0	0	0	0	0	0

五、漁工安置（資料來源：海巡署東部分署）

時間	安置人數	共計
10月3日13時	由僱主帶回成功鎮家中安置	1

六、各地停止上班上課情形（資料來源：人事處）

今(10/5)日停止上班、停止上課。

伍、撤離及收容情形：

一、撤離人數（資料來源：民政處）

鄉鎮市	村里	地點	預計撤 離人數	實際撤 離人數	累計撤 離人數	撤離時 間	收容處 所	備註
大武鄉	尚武村		134	1	1	1230	馬蘭榮 家	
太麻里 鄉	金崙村	金崙村 11 鄰 富山 8 號	0	2	2	1800	臺東仁 愛之家	

東河鄉	北源村	2 鄰柑 桔 林 18 之 1 號	2	2	2	1800	台東馬 蘭榮家	
池上鄉	富興村		16	16	16	1630	大地飯 店	
池上鄉	錦園村	鳳梨園 地區	12	12	12	1630	大地飯 店	
鹿野鄉	鹿野村	中新路 48 巷	13	13	13	1545	金暉飯 店	
鹿野鄉	鹿野村	中新路 48 巷	2	2	2	1500	金暉飯 店	
鹿野鄉	瑞豐村	水源路 67 號	1	1	1	1400	金暉飯 店	
鹿野鄉	瑞和村	寶華部 落	30	30	30	1330	金暉飯 店	
卑南鄉	明峰村	6 鄰龍 過 脈 54 號 , 12 鄰 12 巷 16 號	2	2	2	1430	賓朗多 功能老 人活動 中心	
達仁鄉	新化村	1 鄰新 生 路 21-2 號	1	1	1	1400	馬蘭榮 家	

			起	迄	合計	男	女	合計	男	女	人數	日數	契約或連結民間團體持續供應熱食		
	延平鄉	延平鄉立幼兒園			0	0	0	16	9	7	10	14	是	宋世宇	089-561298
	台東市	台東市仁愛之家	1830		6	1	5	6	1	5	10	14	是	楊麗足	089227592
	台東市	台東市馬蘭榮家	1830		5	2	3	7	2	5	10	14	是	李嘉寶	0911225824

	鹿野鄉	金暉飯店	1400		29	14	15	46	23	23	10	14	是	陳佳莉	089580136
	綠島鄉	南寮活動中心	1700		0	0	0	2	1	1	18	14	是	蘇稚偉	089672510
	金峰鄉	救星教養院	1500		3	2	1	3	2	1	10	14	是	黃威盛	089751144
	卑南鄉	賓朗活動中心	1500		1	1	0	2	1	1	10	14	是	蔣宗憲	089381368
	池上鄉	大地飯店	1740		4	2	2	17	10	7	10	14	是	潘昆田	089862058
	東河鄉	東河鄉公所2樓	1800		0	0	0	3	2	1	10	14	否	黃冠彰	089896200

延平鄉	紅葉基督教長老教會	2115		0	0	0	8	3	5	20	14	是	黃同成	089561298
海端鄉	海端鄉立幼兒園	1500		0	0	0	16	8	8	10	14	是	邱俊彥	089931370
金峰鄉	大王國小	1700		0	0	0	52	25	27	10	14	是	黃威盛	089751144
大武鄉	愛國蒲分校	1821		5	4	1	5	4	1	10	14	是	張昇智	089792275

陸、災情統計：

一、人命傷亡（資料來源：衛生局）

鄉鎮市別	死亡(人)	失蹤(人)	受傷(人)	備註
合計	0	0	0	

(備註：人員清冊另製作附表)

二、維生管線災情（資料來源：中華電信、台灣電力公司、自來水公司）

單位別 項目	影響數目	搶修完成 (戶、處)	尚待修復 (戶、處)	備註
電力	28138	15390	12748	影響戶數：28138 戶，已復電： 15390 戶，目前仍 停電：12748 戶， 各鄉鎮停電情 況：東河鄉 2567 戶、成功鎮 1740 戶、蘭嶼鄉 1676 戶、卑南鄉 1275 戶、海端鄉 901 戶、大武鄉 821 戶、鹿野鄉 812 戶、達仁鄉 651 戶、台東市 608 戶、金峰鄉 595 戶、太麻里 478 戶、延平鄉 299 戶、關山鎮 277 戶、池上鄉 41 戶、長濱鄉 7 戶。

自來水	1158	333	825	1、大武鄉大鳥村 333 戶已復水。2、達仁鄉森永村 95 戶停水。3、達仁鄉安朔村 294 戶停水。4、南興村 125 戶停水。5、南田村 54 戶停水。6、東河鄉大坵園加壓站、北源第一及第二加壓站因台電停電造成東河鄉尚德村(約 79 戶)、北源村(約 178 戶)等 2 村停水。將待風雨稍歇後立即配合台電公司人員前往處理，預計 10/6 早上 8 時可供水。7、合計曾停水戶約 1158 戶，目前已搶修恢復供水 333 戶、尚餘 825 戶停水
-----	------	-----	-----	---

三、交通災情狀況(資料來源：台東工務段、建設處、原住民族行政處、交觀處)

一、預警性封閉路段:2 處

1. 台東縣海端鄉台 20 線 149K~198K+500(向陽~初來) ，視實際狀況滾動檢討開放時間。
2. 台東縣東河鄉台 23 線 16k+838~25k+750 (北源路段)因小犬颱風來襲，為維用路人安全，原預計於 10 月 4 日下午 6 時實施預警性封閉，經研判中央氣象署水情情資預估，因該颱風風雨延後影響，致延後至晚上 10 時起再實施預警性封閉道路，後續將視颱風後道路災害狀況及巡查安全無虞後再開放通車。

二、交通管制:1 處

1. 台東縣大武鄉台 9 線南下 411k 富山橋 (富山路段) ，實施南下車道交通管制，調撥北上內側車道供南下車輛通行。

柒、出動救災人員及裝備情形

(資料來源：國軍、消防局、警察局、海巡署東部分署)

鄉鎮市	受困人數(人)	搶救災民人數(人)	支援送水勤務(次)	出動救災人員裝備(人次、輛次、艘次、架次)														
				消防		義消		民間救難團體		警察		義警		民防		國軍		其他
				人	車	人	車	人	車	人	車	人	車	人	車	人	車	
金峰鄉									28	14								
太麻里鄉									114	57								
達仁鄉									92	45								
大武鄉									50	25								
長濱鄉									88	61								
成功鎮									111	82								
東河鄉									90	61								
池上鄉									46	37								
海端鄉									16	13								
關山鎮									44	35								
鹿野鄉									37	28								
延平鄉									16	13								
臺東市				6	4				552	242								
卑南鄉									222	95								

綠島鄉										35	25						
蘭嶼鄉				4	2					50	33						

捌、支援縣市害應變處理情形