

災情管制

印表人員：朱辰緯

印表單位：朱辰緯

製表時間：2024-11-01 03:09

案件編號	發生時間	災情類別	相近地點	災情描述	權責單位	通報來源
072024058458588	2024-11-01 03:02	[民生、基礎設施災情] 電線（桿）毀損	台東縣台東市更生路552巷43號	2024/11/01 03:02:57 - 地點描述：臺東縣台東市更生路552巷43號電線冒出火花110轉報人員：林似穎	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(待處理)	119消防署派遣系統
072024058458280	2024-11-01 02:15	[土石災情] 土石崩落	台東縣長濱鄉玉長公路隧道口(長濱往玉里方向)	2024/11/01 02:15:43 - 來電表示有土石流崩塌，且很嚴重，無人受傷，轉報給應變中心	交通部公路局南區養護工程分局(待處理) 臺東縣警察局(待處理) 臺東縣政府農業處(待處理) 臺東縣長濱鄉公所(待處理)	119消防署派遣系統
102024058457999	2024-11-01 01:38	[路樹災情] 路樹倒塌	博愛路108號	臺東市博愛路108號，路樹倒塌，警方已拉封鎖線，需處理，不需電話回覆(11311010002)	臺東縣政府建設處(待處理) 臺東縣臺東市公所(處理中)	1999報災情
102024058457881	2024-11-01 01:23	[其他災情] 其他	台東市【豐榮路41巷】【路燈編號380334】	臺東市豐榮路41巷，民眾提供【路燈編號380334】，該燈桿上不定時冒火花，自傍晚至今，電線（桿）毀損變電所、電廠受災，需處理，不需電話回覆(11311010001)	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理)	1999報災情
102024058456772	2024-10-31 23:51	[其他災情] 其他	台東市【四維路一段546號】連接【四維路一段538號】的電線	臺東市【四維路一段546號】連接【四維路一段538號】的電線，目前不定時冒火花，擔心發生危險，電線（桿）毀損變電所、電廠受災，需處理，不需電話回覆(11310310184)	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)	1999報災情
072024058456418	2024-10-31 23:45	[民生、基礎設施災情] 電線（桿）毀損	台東縣台東市豐榮路170巷內	2024/10/31 23:45:01 - 報案人稱電桿斷，無人受傷。119轉報應變中心。	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中)	119消防署派遣系統
072024058456209	2024-10-31 23:25	[民生、基礎設施災情] 電線（桿）毀損	台東縣成功鎮中華路76號	2024/10/31 23:25:04 - 鐵門壞掉冒火花，110轉報2024/10/31 23:35:19 - 成功01回報：現場招牌掉落勾斷電線起火花	臺東縣消防局(待處理) 台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中)	119消防署派遣系統
102024058456056	2024-10-31 23:19	[民生、基礎設施災情] 電力停電	台東市正氣北路350巷27號	台東市正氣北路350巷27號前面，電桿冒火花後住家停電。需處理，不需電話回覆(11310310182)	臺東縣政府建設處(待處理) 台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中)	1999報災情
072024058455521	2024-10-31 22:56	[民生、基礎設施災情] 電線（桿）毀損	台東縣台東市正氣北路141巷10弄1號	2024/10/31 22:56:16 - 報案人稱外線電線短路有火花，無人受傷。119轉報應變中心。	臺東縣政府建設處(待處理) 台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中) 臺東縣警察局(已處理)	119消防署派遣系統
102024058455468	2024-10-31 22:50	[其他災情] 其他	台東市康樂路轉進康樂路86巷口	臺東市『康樂路』轉進『康樂路86巷口』，目前巷口處有電線垂落過低，已影響汽車通行，需處理，不需電話回覆(11310310181)	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中) 臺東縣警察局(已處理)	1999報災情
102024058455283	2024-10-31 22:42	[其他災情] 其他	竹湖國小新宿舍的旁邊	長濱鄉竹湖國小新宿舍的旁邊，有一根台電電桿傾斜，擔心發生危險，需處理，不需電話回覆(11310310180)	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中)	1999報災情

072024058455205	2024-10-31 22:40	[民生、基礎設施災情] 電線（桿）毀損	台東縣台東市青海路三段91巷82弄15號	2024/10/31 22:40:15 - 報案人稱屋外電線有火花，無人受傷。119轉報應變中心	臺東縣政府建設處(待處理) 台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中) 臺東縣警察局(已處理)	119消防署派遣系統
102024058454983	2024-10-31 22:19	[建物毀損] 建物輕微受損	【台東市大同路跟廣東路路口】之『雅虎電子遊藝場』，『寶桑派出所』	臺東市【大同路跟廣東路路口】之『雅虎電子遊藝場』，『寶桑派出所』通報表示該屋騎樓屋頂鐵架垂下，擔心造成危險，目前警方已有先用封鎖線警示，請承辦單位協助，需處理，不需電話回覆(11310310177)	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理)	1999報災情
042024058454565	2024-10-31 22:08	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣成功鎮忠孝里石傘路112號	路樹傾倒阻礙交通(產業道路約3K處)，家裡停電又停水	台灣自來水股份有限公司第十區管理處(待處理) 台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中) 臺東縣政府建設處(處理中)	災情查報
102024058454367	2024-10-31 21:56	[民生、基礎設施災情] 路燈故障	臨海路距離中華大橋300公尺內	臺東市臨海路距離中華大橋300公尺內，路燈倒塌佔據一個車道，路燈故障，需處理，不需電話回覆(11310310173)	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣政府建設處(處理中) 台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理) 臺東縣警察局(已處理)	1999報災情
102024058454294	2024-10-31 21:53	[民生、基礎設施災情] 電力停電	文田路100巷11號	池上鄉文田路100巷11號，電力停電，需處理，不需電話回覆(11310310171)	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中)	1999報災情
042024058454323	2024-10-31 21:53	[民生、基礎設施災情] 電力停電	台東縣池上鄉新興村新興107號	報案人表示日暉國際渡假村及其周遭住戶，於上午約11至12點左右開始停電，至今仍未復電	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中)	災情查報
072024058454256	2024-10-31 21:49	[民生、基礎設施災情] 電線（桿）毀損	台東縣關山鎮德高里公墓	2024/10/31 21:49:41 - 變電箱起火	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)	119消防署派遣系統
042024058454106	2024-10-31 21:48	[民生、基礎設施災情] 電線（桿）毀損	臺東縣臺東市信義路168號	電錶冒煙	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中)	災情查報
072024058454004	2024-10-31 21:44	[民生、基礎設施災情] 電線（桿）毀損	台東縣台東市信義路168號	2024/10/31 21:44:14 - 屋外電表箱冒煙，無人受傷。119轉報應變中心		119消防署派遣系統
102024058453270	2024-10-31 21:20	[其他災情] 其他	【東47線3K里處】(煙草間往東成國小方向)	卑南鄉【東47線3K里處】(煙草間往東成國小方向)，中華電信電線垂落，機車行經可能會勾到，電線（桿）毀損變電所、電廠受災，需處理，不需電話回覆 (11310310161)	中華電信公司(待處理) 台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理) 臺東縣警察局(已處理)	1999報災情
102024058453201	2024-10-31 21:13	[其他災情] 其他	【賓朗路與和平路口】(綠色隧道北端出口)	卑南鄉【賓朗路與和平路口】(綠色隧道北端出口)，中華電信電線垂落，橫跨兩個車道，電線（桿）毀損變電所、電廠受災，需處理，不需電話回覆(11310310157)	中華電信公司(待處理) 台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理) 臺東縣警察局(已處理)	1999報災情

102024058452842	2024-10-31 20:59	[民生、基礎設施災情] 電力停電	四川路二段311巷	臺東市四川路二段311巷，電力停電已一天，需處理，不需電話回覆(11310310151)	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中)	1999報災情
042024058452829	2024-10-31 20:58	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣關山鎮	關山德高香丁觀光果園鄰近路樹倒塌影響通行	臺東縣政府建設處(處理中) 臺東縣警察局(已處理)	災情查報
072024058452655	2024-10-31 20:51	[民生、基礎設施災情] 電線（桿）毀損	台東縣台東市吉泰路59巷20號	2024/10/31 20:51:55 - 電線桿冒火花	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中)	119消防署派遣系統
102024058452393	2024-10-31 20:39	[路樹災情] 路樹倒塌	綏遠路二段248號前方	臺東市綏遠路二段248號前方，路樹倒塌，需處理，不需電話回覆(11310310145)	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	1999報災情
042024058452309	2024-10-31 20:33	[其他災情] 其他	臺東縣臺東市中興路四段735號	豐田里活動中心外掛式電子刊板掉落	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
102024058452059	2024-10-31 20:17	[路樹災情] 路樹倒塌	蘭州街58巷10號前方	臺東市蘭州街58巷10號前方，路樹倒塌，需處理，不需電話回覆(11310310137)	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	1999報災情
042024058451959	2024-10-31 20:14	[路樹災情] 路樹傾斜	臺東縣鹿野鄉	鹿鳴飯店前路樹倒塌影響車輛通行	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣鹿野鄉公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058451908	2024-10-31 20:11	[廣告招牌災情] 廣告招牌掉落	臺東縣臺東市	新生路216號招牌倒塌，影響交通	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058451903	2024-10-31 20:11	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣池上鄉信義路	臺東縣池上鄉信義路部分路段路樹倒塌無法通過	臺東縣池上鄉公所(已處理)	災情查報
102024058451698	2024-10-31 19:57	[其他災情] 其他	【正氣北路621號】前方	臺東市【正氣北路621號】前方，電線冒火花，電線（桿）毀損變電所、電廠受災，需處理，不需電話回覆(11310310133)	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中) 臺東縣臺東市公所(已處理)	1999報災情
102024058451634	2024-10-31 19:50	[民生、基礎設施災情] 電力停電	【北安路84號】	臺東市【北安路84號】後方範圍都有電，前方範圍包括民眾住家都沒電，從早上八、九點停電至今，要求儘速修復，電力停電，需處理，不需電話回覆(11310310132)	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(處理中)	1999報災情
042024058451318	2024-10-31 19:41	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣東河鄉東河村(舊東河橋至舊隧道口間)	多處路樹倒塌	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣東河鄉公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058451245	2024-10-31 19:35	[建物毀損] 圍牆(籬)倒塌	臺東縣臺東市知本路三段74巷36號工地	圍籬倒塌，影響通行	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058451235	2024-10-31 19:33	[其他災情] 其他	臺東縣臺東市(台11線162K+000附近路燈倒塌)	路燈倒塌	臺東縣臺東市公所(處理中)	災情查報

042024058451158	2024-10-31 19:32	[建物毀損] 圍牆(籬)倒塌	臺東縣臺東市吉 福路40號對面工 地	圍籬倒塌	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058451076	2024-10-31 19:27	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣成功鎮博 愛里臺11線重安 置北都威溪	多處路樹倒塌	臺東縣成功鎮公所(處理中) 臺東縣政府建設處(處理中) 臺東縣警察局(已處理)	災情查報
042024058451037	2024-10-31 19:25	[建物毀損] 圍牆(籬)倒塌	臺東縣臺東市	知本路3段74巷與西昌街路口圍籬倒塌	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理)	災情查報
042024058450883	2024-10-31 19:18	[路樹災情] 路樹倒塌	台東縣成功鎮成 廣路42-2號(台 11線三仙台民宿)	路樹倒塌	臺東縣成功鎮公所(處理中) 臺東縣政府建設處(處理中) 臺東縣警察局(已處理)	災情查報
102024058450619	2024-10-31 19:02	[建物毀損] 圍牆(籬)倒塌	【中華路一段 586巷】	臺東市【中華路一段586巷】之鐵路局工地，沿路20公尺鐵皮 圍籬全倒，壓在民眾重機、機車上，目前亦阻擋民眾住家68號 門口無法進入，圍牆(籬)倒塌，需處理，不需電話回覆 (11310310128)	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理)	1999報災情
042024058450562	2024-10-31 19:02	[建物毀損] 圍牆(籬)倒塌	臺東縣臺東市中 華路二段111巷 22弄25號對面	圍籬倒塌，影響通行	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理)	災情查報
102024058450410	2024-10-31 18:52	[其他災情] 其他	豐榮路170巷巷 口	臺東市豐榮路170巷巷口，路燈倒塌，需處理，不需電話回覆 (11310310127)	臺東縣臺東市公所(處理中)	1999報災情
102024058450182	2024-10-31 18:40	[其他災情] 其他	信義路及光明路 口	臺東市信義路及光明路口，電線斷裂冒火花，需處理，不需電 話回覆(11310310124)	台灣電力股份有限公司臺東 區營業處(已處理)	1999報災情
042024058450099	2024-10-31 18:35	[民生、基礎設施災 情] 電線(桿)毀損	臺東縣池上鄉福 文村	電信桿倒榻、停電	台灣電力股份有限公司臺東 區營業處(已處理) 臺東縣池上鄉公所(已處理)	災情查報
102024058450042	2024-10-31 18:34	[路樹災情] 路樹倒塌	山西路一段，面 向【空中大學】 左側	臺東市山西路一段，面向【空中大學】左側，路樹倒塌，需處 理，不需電話回覆(11310310122)	臺東縣臺東市公所(已處理)	1999報災情
042024058450012	2024-10-31 18:33	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣池上鄉新 興村	路樹倒塌	臺東縣政府原住民族行政處 (處理中) 臺東縣池上鄉公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058450325	2024-10-31 18:31	[民生、基礎設施災 情] 電力停電	志航路一段412 巷	臺東市志航路一段412巷，電力停電已一天，造成困擾，需處 理，不需電話回覆(11310310121) / 停電	台灣電力股份有限公司臺東 區營業處(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理)	災情查報
042024058449964	2024-10-31 18:31	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣池上鄉福 原村忠孝路悟饕 便當前	路樹倒塌	臺東縣政府原住民族行政處 (處理中) 臺東縣池上鄉公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報

042024058449954	2024-10-31 18:29	[民生、基礎設施災情] 電線（桿）毀損	臺東縣臺東市豐盛里文山路69號	電線桿在冒火花	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理)	災情查報
042024058449919	2024-10-31 18:28	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣海端鄉海端國中前	路樹倒塌	臺東縣海端鄉公所(待處理) 臺東縣政府原住民族行政處(處理中) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058449947	2024-10-31 18:27	[民生、基礎設施災情] 路燈故障	臺東縣成功鎮 [臺東縣成功鎮忠仁里37鄰麒麟路70號]	麒麟到八邊省道路燈不亮	臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報
102024058449809	2024-10-31 18:20	[其他災情] 其他	中興路四段【中興陸橋路口】往大潤發方向	臺東市中興路四段【中興陸橋路口】往大潤發方向, 電線斷裂冒火花, 需處理, 不需電話回覆(11310310119)	臺東縣臺東市公所(處理中) 台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)	1999報災情
072024058449561	2024-10-31 18:08	[其他災情] 其他	台東縣台東市正氣北路339巷128弄	2024/10/31 18:08:31 - 現場電線桿冒出火花,無人受傷	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)	119消防署派遣系統
102024058449409	2024-10-31 17:57	[路樹災情] 路樹倒塌	【台9線344.4K】南下車道	卑南鄉【台9線344.4K】南下車道大樹倒塌無法通行, 路樹倒塌, 需處理, 不需電話回覆(11310310115)	臺東縣卑南鄉公所(處理中) 交通部公路局南區養護工程分局(已處理) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	1999報災情
042024058449410	2024-10-31 17:57	[民生、基礎設施災情] 電力停電	臺東縣臺東市中華路三段137巷及焚化廠南邊	清晨5點即停電,里長有通報台電搶修,搶修專線人員於5點多回復里長在找故障點	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)	災情查報
042024058450469	2024-10-31 17:54	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣大武鄉變電所旁小路(內有住戶)	路樹倒塌, 阻礙交通	臺東縣大武鄉公所(已處理)	災情查報
042024058449263	2024-10-31 17:52	[民生、基礎設施災情] 自來水停水	臺東縣成功鎮 [臺東縣成功鎮信義里8鄰小馬路134之13號]	小馬和平山(10幾戶居民無水), 因加壓站停止供水(停電因素)	臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報
042024058449201	2024-10-31 17:49	[民生、基礎設施災情] 路燈故障	臺東縣成功鎮 [臺東縣成功鎮忠孝里8鄰成廣路28號]	美山到小港沒有路燈	臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報
042024058449136	2024-10-31 17:45	[廣告招牌災情] 廣告招牌掉落	臺東縣臺東市馬蘭郵局鄭州街上	招牌掉落,造成單向不能通行	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理)	災情查報

042024058449126	2024-10-31 17:45	[道路、隧道災情] 土石流阻斷	臺東縣成功鎮 [臺東縣成功鎮 博愛里1鄰重安 路1號之2]	台11線重安到北都威溪段多處路樹倒下且北都威溪段橋前積污 泥影響行車安全	臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報
042024058449067	2024-10-31 17:41	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣成功鎮忠 孝里,008鄰,成 廣路42之2號	行經三仙台名宿有路樹倒塌，行車用路人請小心	臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報
102024058449011	2024-10-31 17:40	[路樹災情] 路樹倒塌	中興路一段及博 愛路之間【馬亨 亨大道】快車道 上	臺東市中興路一段及博愛路之間【馬亨亨大道】快車道上，數 棵路樹倒塌，需處理，不需電話回覆(11310310112)	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理)	1999報災情
102024058448969	2024-10-31 17:38	[路樹災情] 路樹倒塌	博愛路及開封街 之間的【四維路 二段】	臺東市博愛路及開封街之間的【四維路二段】，大量枝葉散落 ，需處理，不需電話回覆(11310310111)	臺東縣臺東市公所(處理中)	1999報災情
042024058448979	2024-10-31 17:36	[建物毀損] 其他	臺東縣成功鎮博 愛里,001鄰,重 安路1號	重安活動中心鐵皮又被吹翻了，現在鐵皮四處飛散	臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報
102024058448924	2024-10-31 17:30	[道路、隧道災情] 工區及周邊區域損 壞	四維路及開封街 交叉口	臺東市四維路及開封街交叉口，工區及周邊區域損壞，需處理 ，不需電話回覆(11310310108)	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理)	1999報災情
042024058448918	2024-10-31 17:29	[土石災情] 土石流	臺東縣成功鎮三 民里,006鄰,富 榮路88號	往大閘蟹養殖廠方向土石流擋住道路，裡面有十幾戶人家	臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報
042024058448751	2024-10-31 17:26	[建物毀損] 其他	臺東縣成功鎮忠 孝里,006鄰,美 山路180之1號,	美山活動中心鐵皮掀開	臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報
102024058448786	2024-10-31 17:25	[其他災情] 其他	【更生北路1046 號】前方(靠近 更生北路1048巷 口)	臺東市【更生北路1046號】前方(靠近更生北路1048巷口)，有 一電線冒火花，電線(桿)毀損變電所、電廠受災，需處理， 不需電話回覆(11310310107)	台灣電力股份有限公司臺東 區營業處(已處理)	1999報災情
042024058448664	2024-10-31 17:23	[廣告招牌災情] 廣告招牌掉落	臺東縣成功鎮 [臺東縣成功鎮 三民里28鄰中山 路153號]	中山路東海岸飯店招牌落馬路；已移至路邊	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報
072024058448652	2024-10-31 17:20	[其他災情] 其他	台東縣東河鄉北 源村德高老11號 42鄰	2024/10/31 17:20:09 - 吳小姐0917647642表示:自己父親吳建 儀獨局,因為手機0921674091無法聯繫,擔心父親安危,請附近派 出所員警查看.	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣東河鄉公所(已處理)	119消防署派遣系統

042024058448519	2024-10-31 17:14	[路樹災情] 路樹傾斜	臺東縣臺東市吉泰路621號對面	路樹傾斜,壓在電線桿及電箱上	臺東縣臺東市公所(處理中) 台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)	災情查報
072024058448514	2024-10-31 17:12	[其他災情] 其他	台東縣台東市福建路42號	2024/10/31 17:12:44 - 機車墳島壓住住家大門, 疑似漏油, 無人受傷; 本案轉至應變中心。	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理)	119消防署派遣系統
072024058448550	2024-10-31 17:11	[民生、基礎設施災情] 電線 (桿) 毀損	台東縣台東市正氣路94號	2024/10/31 17:11:55 - 現場電線桿,剛有冒出火花狀況,目前已無火花,無人受傷,已轉報應變中心	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)	119消防署派遣系統
042024058450992	2024-10-31 17:11	[建物毀損] 其他	臺東縣成功鎮(重安活動中心)	屋頂鐵皮吹翻	臺東縣成功鎮公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理)	災情查報
102024058448381	2024-10-31 17:06	[民生、基礎設施災情] 交通號誌損壞	綏遠路一段與中興路三段口	臺東市綏遠路一段與中興路三段口之號誌故障, 交通號誌損壞, 需處理, 不需電話回覆(11310310101)	臺東縣警察局(已處理)	1999報災情
042024058448325	2024-10-31 17:05	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市	豐原街與附近產業道路(詳細地點由尤增雲里長帶路)有多棵路樹倒塌, 影響交通	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058448306	2024-10-31 17:04	[廣告招牌災情] 廣告招牌掉落	臺東縣臺東市傳廣路200號	招牌掉落,里長已移至路邊	臺東縣臺東市公所(已處理)	災情查報
042024058448185	2024-10-31 16:59	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣池上鄉福原村忠孝路7-11	路樹倒塌	臺東縣政府原住民族行政處(處理中) 臺東縣池上鄉公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058448098	2024-10-31 16:55	[民生、基礎設施災情] 電線 (桿) 毀損	池上鄉新興村何家莊	電線斷掉	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理) 臺東縣池上鄉公所(已處理)	災情查報
042024058448049	2024-10-31 16:52	[民生、基礎設施災情] 電力停電	池上鄉慶豐村慶豐路	停電	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理) 臺東縣池上鄉公所(已處理)	災情查報
072024058449216	2024-10-31 16:51	[其他災情] 其他	台東縣台東市台東分局知本派出所[台東縣台東市大和路11號]	2024/10/31 16:51:18 受傷1人 - 知本分駐所表示一名患者左眼受傷, 需要救護車送醫。2024/10/31 16:57:58 - 患者生命徵象穩定, 送往台東醫院。	臺東縣消防局(已處理)	119消防署派遣系統
042024058447991	2024-10-31 16:47	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市正氣北路889號 (國立臺東專科學校附設高職部前面)	路樹倒塌阻擋路面	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058447966	2024-10-31 16:44	[民生、基礎設施災情] 電力停電	池上鄉福原村	停電	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理) 臺東縣池上鄉公所(已處理)	災情查報

042024058447633	2024-10-31 16:37	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市傳廣路及洛陽街路口	路樹倒塌		臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理)	災情查報
102024058447724	2024-10-31 16:35	[民生、基礎設施災情] 電力停電	廣興路二段16巷1號	鹿野鄉瑞源村廣興路二段16巷1號，已停電14個小時，冰箱食物快壞光，手機也快沒電，電力停電，電話回覆(11310310094)		台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理) 臺東縣鹿野鄉公所(已處理) 臺東縣政府國際發展及計畫處(已處理)	1999報災情
042024058448099	2024-10-31 16:32	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣池上鄉大埔村	多處路樹倒塌		臺東縣警察局(已處理) 臺東縣池上鄉公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058447514	2024-10-31 16:32	[廣告招牌災情] 廣告招牌掉落	臺東縣臺東市	仁愛街44號路上有鐵皮掉落，影響交通		臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理)	災情查報
072024058447503	2024-10-31 16:30	[其他災情] 其他	台東縣東河鄉都蘭村都蘭12號	2024/10/31 16:30:58 - 民眾表示家中鐵捲門損壞，需手動拉動，需人力協助，現場無人受傷；本案轉至應變中心。		臺東縣東河鄉公所(已處理)	119消防署派遣系統
102024058447383	2024-10-31 16:25	[路樹災情] 路樹倒塌	龍過脈台9線343K雙向車道	卑南鄉龍過脈台9線343K雙向車道，路樹倒塌，需處理，不需電話回覆(11310310093)		臺東縣卑南鄉公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理)	1999報災情
072024058447306	2024-10-31 16:20	[其他災情] 其他	台東縣東河鄉都蘭村都蘭420-12號	2024/10/31 16:20:37 - 住家的屋簷，卡在3樓與2樓之間，恐有墜落危險之虞，目前無人受傷		臺東縣東河鄉公所(已處理)	119消防署派遣系統
072024058447178	2024-10-31 16:17	[其他災情] 其他	台東縣台東市中華路一段537號(鮪魚飯店)	2024/10/31 16:17:52 - 遮雨棚墜落，無人受傷；本案轉至應變中心。		臺東縣警察局(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理)	119消防署派遣系統
042024058446937	2024-10-31 16:07	[廣告招牌災情] 廣告招牌掉落	臺東縣臺東市	豐榮路170巷有路燈倒在路上，影響交通		臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理)	災情查報
042024058446884	2024-10-31 16:04	[建物毀損] 其他	臺東縣成功鎮石傘路97之1號	石雨傘北邊賴金妹(0905766173)的家嚴重收創		臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報
042024058450394	2024-10-31 16:03	[道路、隧道災情] 其他	臺11線大同路純品早餐前	碎磁磚掉落地板		臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報
042024058446775	2024-10-31 16:01	[民生、基礎設施災情] 交通號誌損壞	臺東縣成功鎮[臺東縣成功鎮三仙里10鄰基翬路56號]	基翬公車站牌附近反射鏡倒下		臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報
072024058446755	2024-10-31 16:00	[民生、基礎設施災情] 電線(桿)毀損	台東縣台東市中華路二段466巷8號	2024/10/31 16:00:03 - 電纜起火花，無人受傷；本案轉至應變中心。		台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)	119消防署派遣系統
042024058450290	2024-10-31 16:00	[廣告招牌災情] 廣告招牌掉落	臺11線東海岸渡假飯店前	廣告刊版橫倒至路中		臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報

102024058446723	2024-10-31 15:58	[路樹災情] 路樹倒塌	志航路二段96號 對面	臺東市志航路二段96號對面, 路樹倒塌, 需處理, 不需電話回覆(11310310088)	交通部公路局南區養護工程 分局(處理中) 臺東縣臺東市公所(處理中)	1999報災情
042024058446712	2024-10-31 15:58	[道路、隧道災情] 其他	臺東縣長濱鄉約 台11線91K	竹湖村路標掉落	臺東縣長濱鄉公所(待處理) 臺東縣警察局(已處理)	災情查報
042024058446677	2024-10-31 15:55	[路樹災情] 路樹傾斜	臺東縣臺東市吉 泰路28號	路樹傾斜,未阻擋通行	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
102024058446664	2024-10-31 15:54	[其他災情] 其他	中華路三段208 巷32弄22號	臺東市中華路三段208巷32弄22號, 電線斷裂, 需處理, 不需 電話回覆(11310310087)	台灣電力股份有限公司臺東 區營業處(已處理)	1999報災情
042024058446634	2024-10-31 15:54	[道路、隧道災情] 其他	臺東縣長濱鄉台 11線約88-89K 處	護欄遭海浪沖毀; 路面有海浪打上岸之碎石	臺東縣長濱鄉公所(待處理) 交通部公路局南區養護工程 分局(已處理) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058446624	2024-10-31 15:53	[民生、基礎設施災 情] 交通號誌損壞	臺東縣成功鎮和 平路19-5號	反射鏡也倒毀損	臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報
042024058446587	2024-10-31 15:51	[道路、隧道災情] 其他	臺東縣長濱鄉台 11線86.5K	鐵皮掉落, 佔據南下車道	臺東縣長濱鄉公所(待處理) 臺東縣警察局(已處理)	災情查報
072024058446742	2024-10-31 15:50	[其他災情] 其他	台東縣台東市仁 愛街和廣東路的 交叉路口	2024/10/31 15:50:59 - 報案人表是多數鐵皮於現場橫飛, 目前 無人受傷; 本案轉至應變中心。	臺東縣臺東市公所(已處理)	119消防署派遣系統
042024058446514	2024-10-31 15:49	[民生、基礎設施災 情] 電線 (桿) 毀損	臺東縣長濱鄉台 11線竹湖村中濱 路段	電桿倒塌或傾斜	台灣電力股份有限公司臺東 區營業處(已處理) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣長濱鄉公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058446550	2024-10-31 15:48	[民生、基礎設施災 情] 電線 (桿) 毀損	臺東縣成功鎮中 正路32號	電線出火花	台灣電力股份有限公司臺東 區營業處(已處理) 臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報
042024058446635	2024-10-31 15:47	[路樹災情] 路樹倒塌	蘭嶼東82線	路樹倒塌	臺東縣蘭嶼鄉公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理)	災情查報
042024058446491	2024-10-31 15:46	[廣告招牌災情] 廣告招牌掉落	臺東縣臺東市更 生路146號	機車行招牌掉落	臺東縣臺東市公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058446460	2024-10-31 15:46	[民生、基礎設施災 情] 其他	臺東縣長濱鄉八 桑安活動中心前	電線桿上掛著長約12米長的鐵皮	臺東縣長濱鄉公所(待處理) 台灣電力股份有限公司臺東 區營業處(已處理)	災情查報
042024058446377	2024-10-31 15:41	[其他災情] 其他	臺東縣臺東市寶 桑路199號	鐵皮卡在寶桑路199號機車, 請協助派人移除	臺東縣臺東市公所(已處理)	災情查報

042024058446370	2024-10-31 15:40	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣東河鄉台 23線43公里	路樹倒塌及路面零星落石，無法通行	交通部公路局南區養護工程 分局(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣東河鄉公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
102024058446401	2024-10-31 15:39	[路樹災情] 路樹倒塌	膽曼50號	長濱鄉寧埔村膽曼50號，路樹倒塌，需處理，不需電話回覆 (11310310084)	臺東縣長濱鄉公所(處理中) 臺東縣政府建設處(已處理)	1999報災情
042024058446312	2024-10-31 15:37	[民生、基礎設施災 情] 電線 (桿) 毀損	臺東縣成功鎮公 民路	電線掉落	臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報
042024058446287	2024-10-31 15:35	[民生、基礎設施災 情] 電線 (桿) 毀損	臺東縣成功鎮基 翹路52號	巷弄內電線掉落	台灣電力股份有限公司臺東 區營業處(已處理) 臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報
042024058446251	2024-10-31 15:32	[其他災情] 漁船(筏)毀損	臺東縣成功 鎮,017鄰,港邊路 19號	小港漁船繩索斷，大小船一半有的翻覆有的上岸，水位上升 150cm	臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報
042024058446210	2024-10-31 15:32	[民生、基礎設施災 情] 交通號誌損壞	臺東縣成功鎮吉 林街22號之6	反光鏡倒下(3處)、吉林街22號之6、三民路真耶穌教會附近、 天津街	臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報
042024058446223	2024-10-31 15:30	[民生、基礎設施災 情] 電線 (桿) 毀損	臺東縣臺東市豐 谷北路460號對 面	樹枝卡在第四台電線上,造成電線掉落影響交通	臺東縣臺東市公所(處理中)	災情查報
102024058446214	2024-10-31 15:28	[其他災情] 其他	中華路二段466 巷8號	臺東市中華路二段466巷8號，電線走火，需處理，不需電話回 覆(11310310082)	台灣電力股份有限公司臺東 區營業處(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	1999報災情
102024058446154	2024-10-31 15:26	[路樹災情] 路樹倒塌	【更生北路308 巷】(靠近永安 街口)	臺東市【更生北路308巷】(靠近永安街口)，有一大樹倒塌，路 樹倒塌，需處理，不需電話回覆(11310310081)	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣政府建設處(已處理)	1999報災情
072024058446129	2024-10-31 15:23	[其他災情] 其他	台東縣成功鎮中 山路167號	2024/10/31 15:23:47 - 招牌墜落至省道，無人受傷；本案轉至 應變中心。	交通部公路局南區養護工程 分局(已處理) 臺東縣成功鎮公所(已處理)	119消防署派遣系統
102024058446120	2024-10-31 15:23	[廣告招牌災情] 廣告招牌掉落	中華路一段425 號『大樹髮廊 』	臺東市中華路一段425號『大樹髮廊』，廣告招牌掉落，需處 理，不需電話回覆(11310310080)	臺東縣臺東市公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	1999報災情
042024058447857	2024-10-31 15:20	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣大武鄉大 埤池產業道路 (往金龍湖)	路樹倒塌，影響交通	臺東縣大武鄉公所(已處理)	災情查報

072024058446069	2024-10-31 15:19	[其他災情] 其他	台東縣大武鄉南興活動中心[台東縣大武鄉南興村達興152-1號]	2024/10/31 15:19:22 - 電線起火，無人受傷。	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理) 臺東縣消防局(已處理)	119消防署派遣系統
072024058446033	2024-10-31 15:17	[其他災情] 其他	台東縣台東市青海路四段281號(中華電信知本服務中心)	2024/10/31 15:17:51 - 110轉報:(中華電信機房冒火花)2024/10/31 15:20:26 - 知本所無人接聽，受傷受困人數不明。	中華電信公司(待處理) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣消防局(已處理)	119消防署派遣系統
102024058445778	2024-10-31 15:06	[建物毀損] 圍牆(籬)倒塌	【漢陽北路與仁昌街口】	臺東市【漢陽北路與仁昌街口】之工地，其鐵皮圍籬不斷到處飛，圍牆(籬)倒塌，需處理，不需電話回覆 (11310310076)	臺東縣臺東市公所(已處理)	1999報災情
072024058445767	2024-10-31 15:01	[建物毀損] 其他	台東縣東河鄉北源村北溪94-1號	2024/10/31 15:01:01 - 房屋牆面倒塔，無人受傷。和小姐0907739186 51年次；本案轉至應變中心。	臺東縣政府民政處(處理中) 臺東縣政府社會處(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣東河鄉公所(已處理)	119消防署派遣系統
102024058445780	2024-10-31 15:00	[道路、隧道災情] 工區及周邊區域損壞	松江路一段114巷35號正後方空地	臺東市松江路一段114巷35號正後方空地，有一大片鐵皮飛起，風勢過大擔心會砸傷人。需處理，不需電話回覆 (11310310073)	臺東縣臺東市公所(已處理)	1999報災情
072024058445684	2024-10-31 14:59	[積淹水災情] 房屋積淹水	台東縣東河鄉隆昌村隆昌211號之13	2024/10/31 14:59:41 - 來電表示住家淹水，無受傷無受困，本案轉報應變中心	臺東縣東河鄉公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	119消防署派遣系統
102024058445729	2024-10-31 14:59	[廣告招牌災情] 廣告招牌掉落	【漢陽北路352號】(安娜民宿)	臺東市【漢陽北路352號】(安娜民宿)，其旁邊檳榔攤之招牌倒塌在道路，廣告招牌掉落，需處理，不需電話回覆 (11310310072)	臺東縣臺東市公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	1999報災情
072024058445645	2024-10-31 14:58	[民生、基礎設施災情] 電線(桿)毀損	台東縣大武鄉南興村達興156號	2024/10/31 14:58:43 - 現場電線桿電纜起火，無人受傷；本案轉報應變中心。	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理) 臺東縣消防局(已處理)	119消防署派遣系統
042024058445667	2024-10-31 14:58	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市馬亨亨大道	馬亨亨大道往火車站方向有路樹倒塌，影響交通，台東分局已拉起封鎖線	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
102024058445754	2024-10-31 14:53	[其他災情] 其他	大同路與臨海路一段交叉口，靠近【海濱公園】這側轉角	台東市大同路與臨海路一段交叉口，靠近【海濱公園】這側轉角，有一長條鐵片排水溝蓋卡在電線上，擔心風勢過大將電線割斷停電。需處理，不需電話回覆。(11310310071)	臺東縣臺東市公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	1999報災情

042024058448163	2024-10-31 14:52	[積淹水災情] 地下道淹水	臺東縣池上鄉福村靜安路地下道淹水[臺東縣池上鄉福文村8鄰靜安路24號]	地下道淹水	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣池上鄉公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058447427	2024-10-31 14:52	[廣告招牌災情] 廣告招牌掉落	臺東縣大武鄉環港路1-8號	招牌掉落至路面，影響交通	臺東縣大武鄉公所(已處理)	災情查報
072024058445555	2024-10-31 14:40	[其他災情] 其他	台東縣成功鎮新港區漁會製冰廠 [台東縣成功鎮五權路]	2024/10/31 14:40:27 - 成功漁港，海巡118表示成功漁港內有漁船起火，傷亡不清楚2024/10/31 14:53:17 - 1453 成功302回報：已到達現場未發現起火船隻。	臺東縣消防局(已處理)	119消防署派遣系統
102024058445324	2024-10-31 14:37	[廣告招牌災情] 廣告招牌掉落	【寶桑路180號】對面	臺東市【寶桑路180號】對面有一招牌掉落，卡在該戶鐵門造成無法關起，廣告招牌掉落，需處理，不需電話回覆(11310310065)	臺東縣臺東市公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	1999報災情
042024058445336	2024-10-31 14:37	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣東河鄉台11線-東河130K-131K	多處路樹倒塌	交通部公路局南區養護工程分局(已處理) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣東河鄉公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
102024058445188	2024-10-31 14:28	[廣告招牌災情] 廣告招牌掉落	【中華路一段425號】前方	臺東市【中華路一段425號】前方，有一招牌掉落，廣告招牌掉落，需處理，不需電話回覆(11310310063)	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	1999報災情
042024058445161	2024-10-31 14:26	[廣告招牌災情] 廣告招牌掉落	臺東縣臺東市大同路229號	廣告招牌掉落砸中路邊一輛轎車	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
102024058445416	2024-10-31 14:22	[其他災情] 其他	新福里東7線11鄰道路指示牌旁	關山鎮新福里東7線11鄰道路指示牌旁，有一中華電信電桿倒塌無法通行，需處理，不須電話回覆。(11310310062)	中華電信公司(待處理)	1999報災情
072024058445089	2024-10-31 14:19	[其他災情] 請求（協助）疏散撤離	台東縣池上鄉大埔村2鄰22-3號		臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府民政處(已處理) 臺東縣政府社會處(已處理) 臺東縣池上鄉公所(已處理)	119消防署派遣系統
072024058445026	2024-10-31 14:19	[民生、基礎設施災情] 電力停電	台東縣池上鄉文化路35號	2024/10/31 14:19:16 - 家裡停電，無受傷，本案轉報應變中心	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)	119消防署派遣系統

042024058448298	2024-10-31 14:17	[民生、基礎設施災情] 路燈故障	臺東縣池上鄉新興村池上大橋南下車道[臺東縣池上鄉新興村10鄰堤防51號]	路燈倒塌		臺東縣警察局(已處理) 臺東縣池上鄉公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
102024058444976	2024-10-31 14:16	[道路、隧道災情] 工區及周邊區域損壞	更生北路575巷62號旁釋迦園	臺東市更生北路575巷62號旁釋迦園, 有一大片鐵皮飛起, 風勢過大擔心會砸傷人或住家造成財損。需處理, 不需電話回覆(11310310061)		臺東縣臺東市公所(已處理)	1999報災情
042024058445019	2024-10-31 14:12	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣東河鄉的成橋	東河鄉的成橋有路樹倒塌, 部分影響道路交通, 另有1個交通指示牌掉落		交通部公路局南區養護工程分局(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣東河鄉公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058444924	2024-10-31 14:12	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市山西路二段577巷306號	路樹倒塌阻礙交通		臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058444914	2024-10-31 14:11	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市山西路二段400巷	路樹倒塌阻礙交通		臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058444892	2024-10-31 14:10	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市綏遠路二段248號	路樹倒塌阻礙交通		臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058444890	2024-10-31 14:07	[廣告招牌災情] 廣告招牌掉落	臺東縣臺東市強國街211號	臺東市強國街211號前有整片鋁條掉落路面, 恐影響安全(處理後可通知葉先生)		臺東縣警察局(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058444882	2024-10-31 14:06	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市山西路二段593號	路樹倒塌阻礙交通		臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058444841	2024-10-31 14:02	[建物毀損] 圍牆(籬)倒塌	臺東縣臺東市正氣北路339巷51弄與仁義北路口	私人鐵皮掉在路上,無影響交通		臺東縣臺東市公所(已處理)	災情查報
072024058444837	2024-10-31 14:01	[民生、基礎設施災情] 電線 (桿) 毀損	台東縣成功鎮成廣路22號	2024/10/31 14:01:00 - 110轉報:報案人稱有電線走火冒煙。會昌回撥報案人:戶外電線冒煙, 無延燒、無人受傷, 該戶停電;本案轉至應變中心。		臺東縣消防局(待處理) 台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理) 臺東縣成功鎮公所(已處理)	119消防署派遣系統
102024058444807	2024-10-31 13:58	[路樹災情] 路樹倒塌	中華路四段600巷205之5號前方	臺東市中華路四段600巷205之5號前方, 樹木橫向倒塌佔據道路無法通行。需處理, 不需電話回覆(11310310059)		臺東縣警察局(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	1999報災情

042024058444797	2024-10-31 13:57	[建物毀損] 圍牆(籬)倒塌	臺東縣臺東市長沙街41巷6、8號	鐵皮快要飛走了，此處是國有財產局圍起來的	臺東縣臺東市公所(已處理)	災情查報
042024058444744	2024-10-31 13:53	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市桂林北路(社會處前)	路樹倒塌影響交通	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058444696	2024-10-31 13:49	[民生、基礎設施災情] 電線 (桿) 毀損	臺東縣臺東市南昌街停車場及改良場旁	電信類電線掉落	中華電信公司(待處理)	災情查報
042024058444641	2024-10-31 13:47	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市海巡署前	路樹倒塌影響交通(多棵路樹倒塌)	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058446092	2024-10-31 13:45	[其他災情] 漁船(筏)毀損	臺東縣成功鎮忠仁里,017鄰,港邊路 19 號	小港漁港船隻打上岸及漂流	臺東縣政府農業處(已處理) 臺東縣成功鎮公所(已處理) 海洋委員會海巡署東部分署(已處理)	災情查報
042024058446044	2024-10-31 13:45	[土石災情] 土石流	臺東縣成功鎮富榮路62號	富榮路62號附近土石流	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府農業處(已處理) 臺東縣政府原住民族行政處(已處理) 臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報
042024058446025	2024-10-31 13:45	[建物毀損] 其他	臺東縣成功鎮成廣路7號	小港活動中心後門鐵門及廣場鐵皮吹翻	臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報
042024058444606	2024-10-31 13:44	[建物毀損] 圍牆(籬)倒塌	臺東縣臺東市中華路一段719巷及桂林南路238巷口(東海國中前)	工地施工圍籬倒塌，影響交通	臺東縣臺東市公所(已處理)	災情查報
072024058444578	2024-10-31 13:42	[積淹水災情] 房屋積淹水	台東縣長濱鄉中興路28號	2024/10/31 13:42:37 - 報案人無受傷，一樓淹水。119轉報應變中心	臺東縣長濱鄉公所(待處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	119消防署派遣系統
042024058445975	2024-10-31 13:41	[民生、基礎設施災情] 其他	臺東縣成功鎮美山路103號	第四台電線掉落	臺東縣成功鎮公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
072024058445249	2024-10-31 13:37	[車輛、交通事故] 車禍	台東縣太麻里鄉北太麻里橋(台9線 385.5公里)[台東縣太麻里鄉北里村]	2024/10/31 13:37:01 受傷1人 - 因颱風強風造成機車自摔，一人受傷，無受困，呼吸意識正常。2024/10/31 13:56:59 - 患者生命徵象穩定，送往馬偕醫院。	臺東縣衛生局(已處理) 臺東縣消防局(已處理)	119消防署派遣系統
042024058445943	2024-10-31 13:34	[民生、基礎設施災情] 電線 (桿) 毀損	臺東縣成功鎮美山路195號	電線桿斷	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)	災情查報

042024058444465	2024-10-31 13:31	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市臨海路一段(信義路和桂林南路交叉口)	路樹倒塌影響交通	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058444375	2024-10-31 13:29	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市岩灣路 (東46縣道7公里處)	路樹倒塌影響交通	臺東縣政府建設處(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理)	災情查報
042024058444340	2024-10-31 13:23	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市知本路二段及雲南路交叉路口附近	路樹倒塌影響交通(多棵路樹倒塌)	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
102024058444344	2024-10-31 13:20	[建物毀損] 建物輕微受損	徐州街與上海街交叉口	臺東市徐州街與上海街交叉口, 【亨揚建設公司】板模因風大隨風亂飛, 且砸到徐州街387號屋頂, 且其他住家屋頂也有, 險象環生。需處理, 不需電話回覆(11310310048)	臺東縣臺東市公所(待處理)	1999報災情
042024058447478	2024-10-31 13:10	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣大武鄉加羅板聯外道路	路樹樹枝壓斷中華電信電桿	臺東縣大武鄉公所(已處理)	災情查報
102024058444075	2024-10-31 13:05	[路樹災情] 路樹倒塌	豐源街199號前方	台東市豐源街199號前方, 路樹倒塌無法通行。需處理, 不需電話回覆(11310310045)	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣政府建設處(已處理)	1999報災情
102024058444028	2024-10-31 13:00	[其他災情] 其他	台東市四川路二段轉【四川路二段179巷】，進入巷內約200公尺	臺東市台東市四川路二段轉【四川路二段179巷】，進入巷內約200公尺，目前電線垂落半空中，機車行經會勾到脖子，且地上也有電線易發生危險。需處理, 不需電話回覆(11310310044)	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理) 臺東縣警察局(已處理)	1999報災情
042024058444483	2024-10-31 12:54	[路樹災情] 路樹倒塌	【大同路】(衛生所)前方	臺東市【大同路】(衛生所)前方, 路樹倒塌佔據一個車道, 路樹倒塌, 需處理, 不需電話回覆(11310310042) / 路樹倒塌	臺東縣臺東市公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058447253	2024-10-31 12:37	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣大武鄉加羅板聯外道路	路樹倒塌影響交通	臺東縣大武鄉公所(已處理)	災情查報
042024058443927	2024-10-31 12:33	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市知本路3段220巷41號	路樹倒塌影響出入, 里長已請部落居民協助鋸段, 砍下的樹枝落葉等需請公所協助處理。	臺東縣臺東市公所(處理中)	災情查報
042024058445915	2024-10-31 12:30	[建物毀損] 其他	臺東縣成功鎮忠仁里,015鄰,中華路 9 1 號	中華路7-11對面民宅鐵門被風吹掀	臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報
042024058443652	2024-10-31 12:27	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市蘭州街58巷10號	路樹倒塌影響交通	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
102024058443614	2024-10-31 12:25	[建物毀損] 圍牆(籬)倒塌	【志航路一段422巷口】	臺東市【志航路一段422巷口】之工地, 鐵皮圍籬倒塌, 围牆(籬)倒塌, 需處理, 不需電話回覆(11310310033)	臺東縣臺東市公所(已處理)	1999報災情

042024058443607	2024-10-31 12:20	[建物毀損] 圍牆(籬)倒塌	臺東縣臺東市正氣路217號旁	工地施工鐵皮倒塌，影響旁邊地下室出入口	臺東縣臺東市公所(已處理)	災情查報
162024058443498	2024-10-31 12:17	[民生、基礎設施災情] 電力停電	臺東縣東河鄉	東河村停電	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)	LINE災情通報
042024058443534	2024-10-31 12:16	[道路、隧道災情] 工區及周邊區域損壞	傳廣路388巷46號前方空地	台東市傳廣路388巷46號前方空地，鐵皮圍籬圍起目前斷裂隨風搖晃，易發生危險。需處理，不需電話回覆 (11310310026) 建議單位：台東市公所／臺東市傳廣路388巷46號前方空地，鐵皮圍籬圍起目前斷裂隨風搖晃，易發生危險。工區及周邊區域損壞，需處理，不需電話回覆 (11310310030)	臺東縣臺東市公所(已處理)	災情查報
042024058443515	2024-10-31 12:14	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市中興路一段164號前	路樹倒塌壓到路旁一輛轎車	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
102024058443486	2024-10-31 12:13	[路樹災情] 路樹倒塌	【中正路454號】(謝繼賢骨科)前方單行道	臺東市【中正路454號】(謝繼賢骨科)前方單行道，目前皆為盆栽，汽車無法通行，路樹倒塌，需處理，不需電話回覆 (11310310028)	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	1999報災情
042024058443429	2024-10-31 12:13	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市剛上中華大橋往北上方向	路樹倒塌影響交通(台東分局通報)	交通部公路局南區養護工程分局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理)	災情查報
072024058443399	2024-10-31 12:10	[其他災情] 其他	台東縣成功鎮長春路43號	2024/10/31 12:10:31 - 鐵皮飛落至家門口，無人受傷；本案轉至應變中心。	臺東縣成功鎮公所(已處理)	119消防署派遣系統
042024058443380	2024-10-31 12:09	[民生、基礎設施災情] 電力停電	臺東縣臺東市富民街302巷10號	停電	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)	災情查報
072024058443372	2024-10-31 12:06	[民生、基礎設施災情] 電線(桿)毀損	台東縣成功鎮都歷路230號	2024/10/31 12:06:19 - 電纜起火，無人受傷受困。	臺東縣消防局(待處理) 台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣成功鎮公所(已處理)	119消防署派遣系統
102024058443420	2024-10-31 12:05	[建物毀損] 圍牆(籬)倒塌	【豐盛路26巷97號】	臺東市【豐盛路26巷97號】，該戶住家頂樓鐵皮已用繩子固定，但目前仍飛下來一樓砸到其他住戶車輛，希望有人員協助幫忙固定鐵皮，避免再波及其他住戶，圍牆(籬)倒塌，需處理，不需電話回覆(11310310027)	臺東縣臺東市公所(待處理)	1999報災情
072024058443356	2024-10-31 12:04	[其他災情] 其他	台東縣台東市中華路二段29號	2024/10/31 12:04:26 - 報案人稱路旁有倒3罐瓦斯桶，無人受傷。119轉報應變中心	臺東縣臺東市公所(待處理) 臺東縣警察局(已處理)	119消防署派遣系統
102024058443135	2024-10-31 11:42	[路樹災情] 路樹倒塌	【山西路二段400巷內】	臺東市【山西路二段400巷內】，轉入1-200公尺處樹木倒在路中，機汽車無法出入，路樹倒塌，需處理，不需電話回覆 (11310310020)	臺東縣臺東市公所(處理中)	1999報災情

042024058443066	2024-10-31 11:40	[建物毀損] 其他	臺東縣臺東市開封街575號旁	台東市開封街575號旁, 【台電】停放廢棄車輛處, 紅色鐵門遭風吹開。	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)	災情查報
042024058443029	2024-10-31 11:34	[其他災情] 其他	台東縣台東市中華路一段572號	好樂迪對面縣府工程, 目前大片鐵皮倒在人行道上, 暫不影響通行	臺東縣政府交通及觀光發展處(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058443058	2024-10-31 11:32	[建物毀損] 圍牆(籬)倒塌	臺東縣臺東市更生北路(剛進綠色隧道右手邊太陽能廠)	鐵製圍籬倒塌, 影響單向機車道通行。	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058443024	2024-10-31 11:31	[其他災情] 其他	臺東縣臺東市	台東市開封街575號旁, 【台電】停放廢棄車輛處, 紅色鐵門遭風吹開。	臺東縣臺東市公所(待處理) 臺東縣政府建設處(待處理)	災情查報
042024058442988	2024-10-31 11:28	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市傳廣路388巷60號	路樹倒塌影響交通, 另外此址旁48號的鐵皮快要掉了。	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
102024058442970	2024-10-31 11:26	[建物毀損] 圍牆(籬)倒塌	【上海街與傳廣路388巷口】	臺東市【上海街與傳廣路388巷口】，鐵皮圍籬倒塌，圍牆(籬)倒塌，需處理，不需電話回覆(11310310015)	臺東縣臺東市公所(已處理)	1999報災情
042024058442881	2024-10-31 11:22	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣卑南鄉初鹿村梅園路50號斜對面	【卑南鄉初鹿村梅園路50號】斜對面，最大戶有龍眼樹的住家，前方電線剛剛爆兩聲，龍眼樹已倒下。	臺東縣消防局(待處理) 臺東縣卑南鄉公所(處理中) 台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
102024058442901	2024-10-31 11:21	[建物毀損] 圍牆(籬)倒塌	【大同路與平等街口】之工地	臺東市【大同路與平等街口】之工地，外圍鐵皮已倒一片，需處理，不需電話回覆(11310310014)	臺東縣臺東市公所(已處理)	1999報災情
102024058442738	2024-10-31 11:19	[其他災情] 請求(協助)疏散撤離	海濱公園【南海路】籃球場旁【涼亭內】	臺東市海濱公園【南海路】籃球場旁【涼亭內】，請求(協助)疏散撤離，需處理，不需電話回覆(11310310011)	臺東縣警察局(已處理)	1999報災情
042024058442733	2024-10-31 11:18	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣成功鎮和平里和平路13之2號	【成功鎮和平里和平路13之2號】前方【和平路上】有一樹木倒塌。	臺東縣成功鎮公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理)	災情查報
042024058442704	2024-10-31 11:13	[建物毀損] 建物輕微受損	臺東縣臺東市豐榮路145巷61弄2號2號	大門右側車棚的鐵桿、鐵皮遭風連根拔起。	臺東縣臺東市公所(已處理)	災情查報
042024058442823	2024-10-31 11:06	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市臨海路一段(衛生所對面營區的側邊)	路樹倒塌壓到側面圍牆，擔心連圍牆也倒塌。	臺東縣臺東市公所(處理中)	災情查報

042024058442534	2024-10-31 11:05	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市開封街580號(鐵路步道附近)	路樹倒塌影響交通(多棵路樹倒塌)	臺東縣臺東市公所(處理中)	災情查報
042024058442565	2024-10-31 11:04	[民生、基礎設施災情] 電力停電	臺東縣臺東市富明街3鄰2巷10號	電箱爆炸停電	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)	災情查報
042024058442526	2024-10-31 11:01	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市四維路三段(更生路及新生路中間路段)	路樹倒塌影響交通(多棵路樹倒塌)	臺東縣臺東市公所(處理中)	災情查報
042024058442493	2024-10-31 10:59	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市開封街592巷(靠近長安街)	路樹倒塌影響交通	臺東縣臺東市公所(處理中)	災情查報
042024058442306	2024-10-31 10:42	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市正氣北路670號前方	路樹倒塌影響交通，致雙向車道無法通行，警方已暫放三角錐警示。(不詳可洽，089-227818)房子有倒塌疑慮，請鄉公所等前往評估是否需要撤離。	臺東縣臺東市公所(處理中)	災情查報
072024058442316	2024-10-31 10:40	[其他災情] 其他	台東縣池上鄉新興村91號	2024/10/31 10:40:03 - 報案人表示家中有一中風長者，需從鐵皮住家移至隔壁RC住家 (因鐵皮住家快被強風吹破)	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣衛生局(已處理) 臺東縣政府民政處(已處理)	119消防署派遣系統
042024058445285	2024-10-31 10:38	[民生、基礎設施災情] 電線(桿)毀損	臺東縣成功鎮三仙里芝田路144號	電線桿走火	臺東縣消防局(待處理) 台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)	災情查報
042024058445864	2024-10-31 10:30	[民生、基礎設施災情] 電力停電	臺東縣成功鎮都歷路[臺東縣成功鎮信義里14鄰都歷路91號]	都歷、小馬一帶停電	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)	災情查報
042024058442136	2024-10-31 10:30	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市杭州街(聖母醫院附近)	路樹倒塌影響交通(警察局通報)	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058442146	2024-10-31 10:28	[民生、基礎設施災情] 電力停電	臺東縣東河鄉[臺東縣東河鄉北源村14鄰花固8號]	泰源村麻竹林70戶 花固47戶停電	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)	災情查報
042024058442117	2024-10-31 10:25	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市四維路一段(東女前)	路樹倒塌影響交通(警察局通報)	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報

072024058442680	2024-10-31 10:10	[其他災情] 請求 (協助) 疏散 撤離	台東縣東河鄉成功分局都蘭派出所[台東縣東河鄉都蘭村都蘭248號]	2024/10/31 10:10:40 - 有臥病在床民眾住宅受損, 需緊急撤離 2024/10/31 10:46:40 - 已到達現場協助移居	臺東縣東河鄉公所(已處理)	119消防署派遣系統
072024058441957	2024-10-31 10:09	[民生、基礎設施災情] 電力停電	台東縣成功鎮芝田路119號	2024/10/31 10:09:14 - 目前停電, 監視器看到電箱炸掉。無人受傷。119轉知應變中心	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣消防局(已處理) 臺東縣政府原住民族行政處(已處理) 臺東縣成功鎮公所(已處理)	119消防署派遣系統
072024058441835	2024-10-31 09:55	[其他災情] 其他	台東縣關山鎮關山國小與關山市場間, 台九線上	2024/10/31 09:55:09 - 有工程的鐵皮及鐵柱倒在台九線上	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣關山鎮公所(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	119消防署派遣系統
042024058442433	2024-10-31 09:50	[其他災情] 其他	臺東縣臺東市豐榮國小	車棚被吹走	臺東縣政府民政處(已處理)	災情查報
042024058441807	2024-10-31 09:50	[建物毀損] 圍牆(籬)倒塌	臺東縣臺東市永福路138巷(靠近漢陽北路)之工地	目前工地一大塊鐵皮飛到永福路上。(不詳可洽; 陳小姐 0985054446)	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058442188	2024-10-31 09:48	[積淹水災情] 道路積淹水	臺東縣東河鄉	麻竹林12號上去東23線4公里處	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理) 臺東縣東河鄉公所(已處理)	災情查報
042024058441729	2024-10-31 09:40	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市中華路四段760巷	路樹倒塌	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058441589	2024-10-31 09:27	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市公園路(卑南國中旁)	路樹倒塌影響交通(大約佔據路面3/4)	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058441880	2024-10-31 09:26	[路樹災情] 路樹倒塌	東49-1線往北, 距日光大橋下約100公尺處[臺東縣臺東市南榮里5鄰連航路198之1號]	東41往北, 日光橋前100公尺, 三顆路樹倒地	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058441573	2024-10-31 09:25	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市漢陽北路456號(美滿客棧餐館)	監理站的路樹樹枝飛到此址, 無影響交通	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報

042024058441774	2024-10-31 09:23	[廣告招牌災情] 廣告招牌欲墜	臺東縣臺東市中正路115號(寶來檳榔)	廣告招牌快掉落，擔心影響路人安全。	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058441469	2024-10-31 09:13	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市新園里內防圳道路	路樹倒塌影響交通(此路無門牌地址，需聯繫里長詢問)	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058441437	2024-10-31 09:11	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市中興路六段1巷內(500公尺處)	路樹倒塌影響交通	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058441429	2024-10-31 09:09	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市青海路一段18巷46號後	路樹倒塌影響交通	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058441391	2024-10-31 09:04	[建物毀損] 圍牆(籬)倒塌	臺東縣臺東市中興路五段234號隔壁工地	工地施工鐵皮倒塌，影響單向交通	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理)	災情查報
042024058441369	2024-10-31 09:02	[民生、基礎設施災情] 電力停電	臺東縣臺東市志航路二段78號	民眾通報該址停電	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理)	災情查報
042024058441282	2024-10-31 08:49	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市中興路二段台東糖廠前	路樹倒塌影響交通(警察局通報)	臺東縣臺東市公所(處理中) 交通部公路局南區養護工程分局(已處理) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
072024058441192	2024-10-31 08:39	[路樹災情] 路樹倒塌	台東縣台東市志航路二段96號	2024/10/31 08:39:08 - 報案人表示有路樹倒，地面有火光	臺東縣臺東市公所(處理中) 台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣消防局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	119消防署派遣系統
042024058441185	2024-10-31 08:36	[建物毀損] 其他	臺東縣臺東市正氣路東商大門對面小路進去後右轉(藝文中心停車棚)	地面上施工擺放的鐵皮未固定完善，導致被吹散及持續發出聲響，擔心影響附近居民安全。	臺東縣臺東市公所(待處理)	災情查報
042024058441353	2024-10-31 08:32	[其他災情] 其他	台東縣蘭嶼鄉紅頭村31號	公所前面車輛被吹倒到馬路	臺東縣蘭嶼鄉公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理)	災情查報
042024058445137	2024-10-31 08:30	[其他災情] 其他	臺東縣成功鎮三仙里	停電	台灣電力股份有限公司臺東區營業處(已處理) 臺東縣成功鎮公所(已處理)	災情查報

042024058441110	2024-10-31 08:27	[民生、基礎設施災情] 電力停電	臺東縣東河鄉 [臺東縣東河鄉 都蘭村18鄰都蘭 59之3號]	都蘭新社地區0750停電	臺東縣東河鄉公所(已處理)	災情查報
042024058441094	2024-10-31 08:22	[建物毀損] 其他	臺東縣臺東市仁 昌街138巷43號 (對面空地)	空地加裝的老舊鐵製大門被吹開，擔心風大被吹走，影響用路人安全。	臺東縣臺東市公所(待處理)	災情查報
072024058441123	2024-10-31 08:19	[其他災情] 其他	台東縣台東市更 生北路674巷53 號	2024/10/31 08:19:42 - 鐵捲門被風吹動，造成危險。	臺東縣臺東市公所(待處理)	119消防署派遣系統
042024058441039	2024-10-31 08:14	[道路、隧道災情] 土石流阻斷	臺東縣蘭嶼鄉	機場往耶油村方向路途土石流10月31日08點10分	臺東縣蘭嶼鄉公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理)	災情查報
042024058440965	2024-10-31 08:08	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市豐 榮路90巷19號	路樹倒塌影響交通	臺東縣臺東市公所(處理中) 臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	災情查報
042024058440895	2024-10-31 07:57	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣臺東市中 華路一段東大 (台東校區)左側	路樹倒塌影響交通	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理)	災情查報
072024058440593	2024-10-31 07:13	[民生、基礎設施災 情] 電線(桿)毀損	台東縣卑南鄉溫 泉村鎮樂21號	2024/10/31 07:13:01 - 民眾表示屋頂有歐式帳篷怕因為風大將 電線絞斷請求協助處理。	臺東縣卑南鄉公所(處理中) 台灣電力股份有限公司臺東 區營業處(已處理) 臺東縣警察局(已處理)	119消防署派遣系統
102024058440519	2024-10-31 06:53	[建物毀損] 圍牆(籬)倒塌	台東市南海路 191號「海巡署 海洋驛站」對面 空地	台東市南海路191號「海巡署海洋驛站」對面空地，目前有綠色 鐵皮圍籬倒塌，擔心風大亂飛發生危險。(需處理，不需電話回 覆)(11310310010)	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	1999報災情
102024058440430	2024-10-31 06:33	[民生、基礎設施災 情] 電力停電	青海路一段469 號	臺東市青海路一段469號，民眾通報該址停電，需處理，不需 電話回覆(11310310009)	台灣電力股份有限公司臺東 區營業處(已處理)	1999報災情
102024058440295	2024-10-31 06:05	[廣告招牌災情] 廣告招牌掉落	【五權街與正氣 路】交叉口	台東市【五權街與正氣路】交叉口，在正氣路上，有廣告招牌 掉落，影響通行。(需處理，不需電話回覆)(11310310008)	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理)	1999報災情
072024058440232	2024-10-31 05:57	[民生、基礎設施災 情] 電力停電	台東縣延平鄉昇 平路192-8號	2024/10/31 05:57:41 - 報案人表示該住址停電	台灣電力股份有限公司臺東 區營業處(已處理)	119消防署派遣系統
072024058439484	2024-10-31 00:57	[路樹災情] 路樹倒塌	台東縣台東市台 東專科學校(後 門)	2024/10/31 00:57:15 - 路樹倒塌，擋住路無法通行	臺東縣警察局(已處理) 臺東縣政府建設處(已處理) 臺東縣臺東市公所(已處理)	119消防署派遣系統